

eSIM をお申し込みのお客様

eSIM 開通方法・APN 設定方法

このマニュアルは eSIM の開通方法について記載しております。

開通を行う際は、MCTV からご連絡をさせていただき、実施いたします。

※ A プランの方は eSIM の提供はございません。

Android の場合

手順 1

お使いの端末に

右の画面のように【docomo の eSIM の設定】の

通知が出てくるので、タップする。



手順 2

【設定】をタップ



手順 3

eSIM を有効化するため、【設定】をタップ



手順 4

【eSIM】をタップし、eSIM を有効にする



手順 5

eSIM を有効にすることで、

ご自身の電話番号が出てくるので、

【SIM】 の項目をタップする。



手順 6

【アクセスポイント名】をタップ




手順 7

ケーブルスマホの APN は
既存の APN リストに無い場合、
登録する必要があります。


※代表的なサービスは
登録されている場合があります。

【+】をタップし、新規登録します。

※メニューボタンは
ご利用の端末によって表示が異なります。



手順8 APN を登録する

【D プラン】 ① 【名前】 mctv ② 【APN】 vmobile.jp ③ 【認証タイプ】 PAP または CHAP 入力が完了したら必ず右上の  をタップして 【保存】 をタップしてください。	 アクセスポイントの編集 名前 未設定 APN 未設定 プロキシ 未設定 ポート 未設定 ユーザー名 未設定 パスワード 未設定 保存 キャンセル アクセスポイントの編集 名前 mctv APN vmobile.jp プロキシ 未設定 サーバー 未設定 MMSC 未設定 MMSプロキシ 未設定 MMSポート 未設定 MCC 440 MNC 10 認証タイプ 未設定 APNタイプ 未設定
---	---

手順9 APN を登録する

手順8で登録したサービス名が表示されます。 登録した APN を選択すると データ通信が可能になります。 ※設定後、データ通信が繋がらない場合は 再起動を行って下さい。	 ← + ⋮ APN mctv vmobile.jp
---	---

eSIM 開通時の設定は以上になります。

ご不明な場合は松阪ケーブルテレビまでお問い合わせください。

iPhone の場合 (iOS 版)

手順 1 ~5 は Android 端末と同様

APN 設定の方法


手順 6 QR コードを読み取り、インストールする

iPhone を Wi-Fi に接続し カメラを起動し QR コードを読み取り、 【許可】をタップして下さい。 MCTV ケーブルモバイル (D プラン)	D プラン  閉じる uqwimax.jp この Web サイトは構成プロファイルをダウンロードしようとしています。許可しますか? 無視 許可
---	---


手順 7 設定からダウンロード済みのプロファイルを開く

iPhone の【設定】をタップし 【ダウンロード済みのプロファイル】を タップして下さい。	
--	---

手順 8 承認・警告画面

承諾画面で右上の【次へ】をタップして下さい。 警告画面で、右上の【インストール】を タップして下さい。	 
---	--

手順9 インストール

画面下の【インストール】をタップして下さい。	
-------------------------------	--

手順10 インストールの完了

インストール完了画面で【完了】をタップし設定は完了です。 ※設定後、データ通信が繋がらない場合は再起動を行って下さい。	
---	---

eSIM 開通時の設定は以上になります。

ご不明な場合は松阪ケーブルテレビまでお問い合わせください。